

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CT
con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

This is an optimal solution where the maximum exploitation of available height is required with further increase of hook travel.

The rigid structure of the column ensures the stability of the trolley in all positions of the jib.

The bearings mounted on the rotation unit allow a smooth rotation.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm length from 2 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 125 to 2000 kg.

Soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.

I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi.

Disponibile con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 125 a 2000 kg.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Piastra base per tasselli* Base plate for chemical anchors*		Piastra base per tirafondi* Base plate for long bolts*		P	M
				H mm	H1 mm	B mm	Con carrello a spinta With plain trolley C mm	Con carrello elettrico With electric trolley C mm	D mm	E mm	Dim. Dim.	N° N°	Dim. Dim.	N° N°			
125	2	CT 12/2	KQ1S-SD	3000	2810	2000	415	455	610	180	440 x 440	8 x M16	440 x 440	8 x M16	510	720	
125	3	CT 12/3	KQ1S-SD	3000	2790	3000	415	455	695	180	440 x 440	8 x M16	440 x 440	8 x M16	520	990	
125	4	CT 12/4	KQ1S-SD	3000	2770	4000	415	455	695	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	570	1420	
125	5	CT 12/5	KQ1S-SD	3000	2750	5000	415	455	950	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	640	1860	
125	6	CT 12/6	KQ1S-SD	3000	2710	6000	415	455	950	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	800	2540	
125	7	CT 12/7	KQ1S-SD	3000	2650	7000	415	455	1125	180	700 x 700	12 x M16	540 x 540	8 x M20	960	3540	
125	8	CT 12/8	KQ1S-SD	3000	2620	8000	415	455	1210	180	700 x 700	12 x M16	700 x 700	8 x M24	1180	4690	
250	2	CT 25/2	KQ3S-SD	3000	2790	2000	415	455	525	180	440 x 440	8 x M16	440 x 440	8 x M16	710	1070	
250	3	CT 25/3	KQ3S-SD	3000	2750	3000	415	455	695	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	740	1640	
250	4	CT 25/4	KQ3S-SD	3000	2730	4000	415	455	865	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	830	2290	
250	5	CT 25/5	KQ3S-SD	3000	2710	5000	415	455	1040	180	700 x 700	12 x M16	540 x 540	8 x M20	1000	3030	
250	6	CT 25/6	KQ3S-SD	3000	2650	6000	415	455	1040	180	700 x 700	12 x M16	700 x 700	8 x M24	1110	4030	
250	7	CT 25/7	KQ3S-SD	3000	2620	7000	415	455	1125	180	800 x 800	16 x M16	700 x 700	8 x M24	1310	5160	
250	8	CT 25/8	KQ3S-SD	3000	2590	8000	415	455	1300	180	800 x 800	16 x M16	800 x 800	8 x M27	1470	6500	
500	2	CT 50/2	KQ5S-SD	3000	2770	2000	430	470	610	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	1150	1930	
500	3	CT 50/3	KQ5S-SD	3000	2730	3000	430	470	865	180	540 x 540	8 x M16	540 x 540	8 x M20	1200	2910	
500	4	CT 50/4	KQ5S-SD	3000	2710	4000	430	470	955	180	800 x 800	16 x M16	700 x 700	8 x M24	1310	3970	
500	5	CT 50/5	KQ5S-SD	3000	2650	5000	430	470	1040	180	800 x 800	16 x M16	800 x 800	8 x M27	1500	5270	
500	6	CT 50/6	KQ5S-SD	3000	2620	6000	430	470	1130	180	800 x 800	16 x M16	800 x 800	8 x M27	1650	6650	
500	7	CT 50/7	KQ5S-SD	3000	2590	7000	430	470	1215	180	1000 x 1000	20 x M16	800 x 800	8 x M27	1920	8310	
500	8	CT 50/8	KQ5S-SD	3000	2550	8000	430	470	1390	180	1000 x 1000	20 x M16	900 x 900	12 x M27	2090	10100	
1000	2	CT 100/2	KQ10S-SD	3000	2710	2000	490	525	880	190	800 x 800	16 x M16	700 x 700	8 x M24	2050	3740	
1000	3	CT 100/3	KQ10S-SD	3000	2680	3000	490	525	965	190	800 x 800	16 x M16	800 x 800	8 x M27	2170	5510	
1000	4	CT 100/4	KQ10S-SD	3000	2620	4000	490	525	1055	190	1000 x 1000	20 x M16	800 x 800	8 x M27	2300	7540	
1000	5	CT 100/5	KQ10S-SD	3000	2590	5000	490	525	1140	190	1000 x 1000	20 x M16	800 x 800	8 x M27	2590	9780	
1000	6	CT 100/6	KQ10S-SD	3000	2550	6000	490	525	1230	190	1000 x 1000	20 x M16	900 x 900	12 x M27	2780	11950	
1000	7	CT 100/7	KQ10S-SD	3000	2500	7000	490	525	1315	190	1000 x 1000	20 x M20	900 x 900	12 x M27	3070	14910	
1000	8	CT 100/8	KQ10S-SD	3000	2450	8000	490	525	1400	190	1000 x 1000	20 x M20	1100 x 1100	12 x M27	3320	18000	
2000	3	CT 200/3	KRQ20C-CD	3000	2590	3000	695	700	1065	200	1000 x 1000	20 x M16	900 x 900	12 x M27	3980	10720	
2000	4	CT 200/4	KRQ20C-CD	3000	2550	4000	695	700	1155	200	1000 x 1000	20 x M20	900 x 900	12 x M27	4220	14500	
2000	5	CT 200/5	KRQ20C-CD	3000	2500	5000	695	700	1240	200	1000 x 1000	20 x M20	1100 x 1100	12 x M27	4370	18280	

* Fino ad altezza colonna 5000 mm.
Up to column height 5000 mm.



GRU A BANDIERA
JIB CRANES